

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Cestal Cat Flavour tableta A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.
H-1161 Budapest, Ottó u. 14.

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:
LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.
H-2143 Kistarcsa, Batthyány u. 6.

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Cestal Cat Flavour tableta A.U.V.
Prazikvantel
Pirantel-embonát

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyagok:

Prazikvantel	20,0 mg
Pirantel-embonát	230,0 mg

4. JAVALLAT(OK)

Széles spektrumú anthelmintikum macskák valamennyi jelentős bélféreg-fertőzöttségének kezelésére:
Orsóférgesség: *Toxocara cati, Toxascaris leonina* (fiatal alakok ellen is)
Kampósféreg-fertőzöttség: *Ancylostoma tubaeforme, Uncinaria stenocephala*
Galandférgesség: *Echinococcus multilocularis, Taenia spp., Dipylidium caninum* (fiatal alakok ellen is).

5. ELLENJAVALLATOK

A pirantel tartalmú szerek csak elővigyázatosan adhatók kachexiás állatoknak.
Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival, vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

A készítmény akut toxicitása > 2000 mg/ttkg. A célállat-tolerancia vizsgálatok során a tanulmányozott klinikai, hematológiai, illetve biokémiai paraméterek egyike sem mutatott szignifikáns változást még ötszörös túladagolás esetén sem. Mellékhatások a klinikai vizsgálatok során sem mutatkoztak.

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Macska.

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Adagolás:

4 testtömeg kilogrammonként 1 tableta	
< 2 kg	1/2 tableta
2-4 kg	1 tableta
4-8 kg	2 tableta

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Orális alkalmazás. A tableta közvetlenül a szájba vagy erre alkalmas táplálékba (egy darab húsba, kolbászba, stb.) helyezve adható be. Koplaltatás az adagolás előtt nem szükséges.

A szokásos féregtelenítéshez 1 kezelés elegendő.

Az újrafertőződés veszélye miatt a megelőző kezelést 3 havonta célszerű elvégezni.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 25°C-on, száraz, fénytől védett helyen tartandó.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések



Az általános munkavédelmi óvőrendszabályokat kell betartani!

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét.

Prazikvantel vagy pirantel-embonát iránti ismert túlérzékenység esetén kerülni kell az állatgyógyászati szerrel való érintkezést.

Az állatokat a tableta beadása után 24 óráig javasolt zárt helyen tartani, és az ürített bélsarat, férgek, féregízeket, petéket megsemmisíteni. Javasolt az állat környezetét gyakran takarítani és fertőtleníteni, majd alaposan kezét mosni. A kezelést követő napokban a gyerekeket távol kell tartani a macskáktól.

Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás

Vemhes állatok kezelésére is használható.

Gyógyszerköölcsönhatások és egyéb interakciók

A pirantel bázis és a piperazin vegyületek közötti antagonistá hatás miatt a készítmény nem alkalmazható piperazinnal egyidejűleg. Hasonlóképpen nem használható együtt szerves foszforsavészterekkel és dietilkarbamazinnal. A pirantelhez hasonló hatásmechanizmus és toxikológiai sajátosságok miatt kerülni kell a készítmény morantellel és levamisollal való együttes használatát.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok), ha szükséges

A készítmény túladagolása gyakorlati körülmények között igen ritkán fordulhat elő, a preparátum széles terápiás sávja miatt. Amennyiben az extrém túladagolás miatt feltételezett toxikus hatásra utaló tünetek jelentkeznek, szükség esetén tüneti kezelést kell végezni

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A Cestal Cat Flavour tableta A.U.V. nem kerülhet természetes vizekbe.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2012. december 18.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Csomagolás jellege és elemei:

5x2 tableta fóliacsíkban és papírdobozban.

A forgalomba hozatali engedély száma

3275/1/12 NÉBIH ÁTI (5x2 tableta)

Rendelhetőség

Állatorvosi vény nélkül kiadható. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.

